

Ihr Partner für professionelle Audiotechnik





PC1000RMKII

Professioneller CD/MP3/DVD/USB/SD-Player

Der Apart PC1000RMKII ist ein professioneller Multiformat-CD/USB/SD-Karten-Player mit symmetrischen und unsymmetrischen Analogausgängen, koaxialen und optischen Digitalausgängen sowie einer RS232-Schnittstelle zum Betrieb in automatisierten Systemen. Der maximale analoge Ausgangspegel kann auf der Rückseite des PC1000RMKII voreingestellt und so an den Ausgangspegel anderer Audioquellen wie Tuner oder anderer Medien-Player angepasst werden.

Das Gerät bietet auf der Rückseite einen Schalter zur Auswahl zwischen den Betriebsarten Auto Play und Cue. Wenn der PC1000RMKII im Modus Auto Play betrieben wird, beginnt das Gerät nach dem Einschalten automatisch mit der Wiedergabe. In der Betriebsart Cue erwartet das Gerät nach dem Einschalten bzw. im Stop- oder Pause-Modus einen Wiedergabe-Befehl. Mit dieser Funktion kann ein Track ausgewählt werden, ohne dass die Wiedergabe automatisch beginnt.

Das Gerät bietet USB- und SD-Karten-Slots auf der Font- und Rückseite (um zu verhindern, dass der Memory Stick oder die SD-Karte von Unbefugten entfernt wird). Die Medien können eine enorme Menge von maximal bis zu 9.999 Tracks enthalten. Als Quelle ist das CD-Fach voreingestellt: Wenn jedoch keine CD eingelegt ist, sucht das Gerät automatisch nach Medien in den SD- und USB-Slots.

Der PC1000RMKII kann über die Bedienelemente auf der Frontseite, über eine (mitgelieferte) Infrarot-Fernbedienung oder über RS232-Befehle gesteuert werden. Das Handbuch enthält eine Liste der unterstützten RS232-Befehle.

Eigenschaften

- CD/MP3-Player mit Wiedergabe von CD, SD-Karte oder USB-Stick
- RS232 oder IR-Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)
- Koaxialer und optischer digitaler Audioausgang
- Audioausgänge: XLR symmetrisch und Cinch



Ihr Partner für professionelle Audiotechnik

- Doppelte USB- und SD-Slots an Front- und Rückseite
- Zwei Betriebsmodi (Auto Play/Cue)
- Nur 1 HE

Technische Daten

Anschlüsse Cinch, XLR, RS232, USB, SD, optisch

Ausgänge symmetrisch, unsymmetrisch, S/PDIF optisch, koaxial, S-Video

Tech. Daten Formate: CD/MP3/USB/SD
Tech. Daten Betriebsmodi: Auto Play/Cue

Besonderheiten professionelles Laufwerk, S-Video Ausgang

Spannungsversorgung 230 V, 30VA (max.)

Abmessungen, Gewicht 19", 1HE / 430 (482) x 305 x 44 mm (B x T x H), 4,5 kg